



Zucari

Vass4R10s026-030



Collection Vassal-Montpellier

656Mtp5

*Plot 4 4R10s026-30
#58
Zucari
Plot 4 48*

Zucari

4 7.5.8







Désignation *Zucari*

Clos 4 Planche 7 côté S N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité : 17.8.59

Charge :

S. 1
faibles
→ 2
→ 3
4 2
A

Désignation :

Zucari

Clos 4 Planche 7 côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité 25.7.60

Charge :

S. 1 2
2 0
3 1
4 4
5

Désignation :

Zucari

Clos 4 Planche 7 Rang S Souche

Vigueur : 1,5 v. l. 24.7

Date de Maturité : 6.8.60 (-1)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 10 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 faibles : inc. - ~~coloré~~

Désignation :

Zucari

Clos 4 Planche 7 Rang S8 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 520 17/7/63

Date de Maturité : 30.7.63

Pourriture

- 2

GRAPPE : G - M - (P) - L - (B1) - C.

BAIE : TG - G - M - (P)

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

10

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - ell - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 6

s 4 3 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Zucari

Année 1958

N° Planche *cls 4 P 7 S 8* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		17/3	20 3								
1	4
2	3
3	4	2	2	x
4	4	1	2	x
5

D 6 20-3-58 I²
-3

Zucari

Année 1959

N° *cl 4 Pl 7 S 8* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12.3								
1	8
2	8	0	6
3	5	2	4
4	4	2	0
5

D 6 12-3-59 x
-4

Année 1960

N° 684 Pl 758

Planche

Zucari

Côté

		D A T E S									
Nombre											
Total		9/3									
1	5	2									
2	2	2	x								
3	4	2	.								
4	4	2	.								
Coulée → 5											

De 9-3-60 à 1

Désignation :

VASSAL *Bl 4* Planche *7* Côté *S* N° *8* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées *3* *7* - en gouttière *1,2* *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses *8* - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnel 60

N° ordre

Désignation :

Zucari

VASSAL *cl 4* Planche *7* côté *S* N° *8* souche 1 2 3 *(4)* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Cilicne.

45 - Nervures - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit *(3)*.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remes 62

N° ordre

Désignation :

Zincari

VASSAL *CL4* Planche *7* côté *S* N° *8* Souche 1 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation

Zucari

VASSAL *44* Planche *7* côté n° *S 8* souche 1 2 3 *4* 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *1* - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge *2* -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *très lég.*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

René A

N° d'ordre

Zucari

Désignation

VASSAL *elk* planche *7* côté *S* N° *8* souche 1 ~~2~~ 3 *4* 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3*
24 - Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*
27 - de couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde *3* - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *1* - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*

Calvo 59

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *CP4* Planche *7* côté *DS* N° *8* souche 1 *2* 3 *4* 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3* - *10 cm*
24 - Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *2* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE *15/12*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière *7* - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long *2* - moyen *3* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Gausserand 8/63

Dénomination *Lucari*

Planche côté *4.7.58*... rang souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) *pour les nœuds*, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *5 cm* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre : Désignation : *Zucani*
Origine :
Emplacement : Vaa *Cl 4 pp 7 S. 8.* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
-

Angel. Reimer 60

N° d'ordre : 65605
Désignation : Zucari
Emplacement : X. 1A8

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ⑳ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ③② - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④⑩ - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - ④④
Angle du lobe terminal : 45 - ④⑥ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - ⑤⑤ - ⑤⑥ - ⑤⑦ - ⑤⑧ - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥⑩ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües